EXPORTS
Rua Samaritá, 1117 – 3° andar
Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)
CEP: 02518-080
Teléfono: +55 11 2248-7062
Correo: ventas.export@steckgroup.com
Website: http://www.steckgroup.com/

Contactores para maniobra de capacitores SK1C

#SK1C43A11M VER ONLINE

Los Contactores de la línea Challenger ofrecen la mejor solución para maniobra de capacitores, para corregir el factor de potencia categoría (AC-6b). El SK1C fue desarrollado conforme las Normas IEC 60947.4-1, IEC 60947-5-1.
Alta durabilidad, tamaño compacto y fijación rápida. *Imagen meramente ilustrativa

Informaciones

Corriente Nominal Ie (A)	43
kVAr AC-6b 220V	15
kVAr AC-6b 380V	25
Nº de contactos auxiliares	1NA+1NC
Tensión de la bobina	220/230V 50/60Hz

EXPORTS
Rua Samaritá, 1117 – 3° andar
Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)
CEP: 02518-080
Teléfono: +55 11 2248-7062
Correo: ventas.export@steckgroup.com
Website: http://www.steckgroup.com/

Contactores para maniobra de capacitores SK1C

#SK1C95A21M VER ONLINE

Los Contactores de la línea Challenger ofrecen la mejor solución para maniobra de capacitores, para corregir el factor de potencia categoría (AC-6b). El SK1C fue desarrollado conforme las Normas IEC 60947.4-1, IEC 60947-5-1.
Alta durabilidad, tamaño compacto y fijación rápida. *Imagen meramente ilustrativa

Informaciones

Corriente Nominal Ie (A)	95
kVAr AC-6b 220V	30
kVAr AC-6b 380V	50
Nº de contactos auxiliares	2NA+1NC
Tensión de la bobina	220/230V 50/60Hz

EXPORTS
Rua Samaritá, 1117 – 3° andar
Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)
CEP: 02518-080
Teléfono: +55 11 2248-7062
Correo: ventas.export@steckgroup.com
Website: http://www.steckgroup.com/

Contactores para maniobra de capacitores SK1C

#SK1C25A11M VER ONLINE

Los Contactores de la línea Challenger ofrecen la mejor solución para maniobra de capacitores, para corregir el factor de potencia categoría (AC-6b). El SK1C fue desarrollado conforme las Normas IEC 60947.4-1, IEC 60947-5-1.
Alta durabilidad, tamaño compacto y fijación rápida. *Imagen meramente ilustrativa

Informaciones

Corriente Nominal Ie (A)	25
kVAr AC-6b 220V	6
kVAr AC-6b 380V	12
Nº de contactos auxiliares	1NA+1NC
Tensión de la bobina	220/230V 50/60Hz

EXPORTS
Rua Samaritá, 1117 – 3° andar
Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)
CEP: 02518-080
Teléfono: +55 11 2248-7062
Correo: ventas.export@steckgroup.com
Website: http://www.steckgroup.com/

Contactores para maniobra de capacitores SK1C

#SK1C32A11M VER ONLINE

Los Contactores de la línea Challenger ofrecen la mejor solución para maniobra de capacitores, para corregir el factor de potencia categoría (AC-6b). El SK1C fue desarrollado conforme las Normas IEC 60947.4-1, IEC 60947-5-1.
Alta durabilidad, tamaño compacto y fijación rápida. *Imagen meramente ilustrativa

Informaciones

Corriente Nominal Ie (A)	32
kVAr AC-6b 220V	10
kVAr AC-6b 380V	20
Nº de contactos auxiliares	1NA+1NC
Tensión de la bobina	220/230V 50/60Hz