



EXPORTS

Rua Samaritá, 1117 – 3° andar

Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)

CEP: 02518-080

Teléfono: +55 11 2248-7062

Correo: ventas.export@steckgroup.com

Website: <http://www.steckgroup.com/>



Contadores para maniobra de capacitores SK1C

#SK1C25A11M [VER ONLINE](#)

Los Contactores de la línea Challenger ofrecen la mejor solución para maniobra de capacitores, para corregir el factor de potencia categoría (AC-6b). El SK1C fue desarrollado conforme las Normas IEC 60947.4-1, IEC 60947-5-1.

Alta durabilidad, tamaño compacto y fijación rápida. *Imagen meramente ilustrativa

Informaciones

Corriente Nominal I_e (A)	25
kVAr AC-6b 220V	6
kVAr AC-6b 380V	12
Nº de contactos auxiliares	1NA+1NC
Tensión de la bobina	220/230V 50/60Hz



EXPORTS

Rua Samaritá, 1117 – 3° andar

Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)

CEP: 02518-080

Teléfono: +55 11 2248-7062

Correo: ventas.export@steckgroup.com

Website: <http://www.steckgroup.com/>



Contadores para maniobra de capacitores SK1C

#SK1C32A11M [VER ONLINE](#)

Los Contactores de la línea Challenger ofrecen la mejor solución para maniobra de capacitores, para corregir el factor de potencia categoría (AC-6b). El SK1C fue desarrollado conforme las Normas IEC 60947.4-1, IEC 60947-5-1.

Alta durabilidad, tamaño compacto y fijación rápida. *Imagen meramente ilustrativa

Informaciones

Corriente Nominal I_e (A)	32
kVAr AC-6b 220V	10
kVAr AC-6b 380V	20
Nº de contactos auxiliares	1NA+1NC
Tensión de la bobina	220/230V 50/60Hz



EXPORTS

Rua Samaritá, 1117 – 3° andar

Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)

CEP: 02518-080

Teléfono: +55 11 2248-7062

Correo: ventas.export@steckgroup.com

Website: <http://www.steckgroup.com/>



Contadores para maniobra de capacitores SK1C

#SK1C43A11M [VER ONLINE](#)

Los Contactores de la línea Challenger ofrecen la mejor solución para maniobra de capacitores, para corregir el factor de potencia categoría (AC-6b). El SK1C fue desarrollado conforme las Normas IEC 60947.4-1, IEC 60947-5-1.

Alta durabilidad, tamaño compacto y fijación rápida. *Imagen meramente ilustrativa

Informaciones

Corriente Nominal Ie (A)	43
kVAr AC-6b 220V	15
kVAr AC-6b 380V	25
Nº de contactos auxiliares	1NA+1NC
Tensión de la bobina	220/230V 50/60Hz



EXPORTS

Rua Samaritá, 1117 – 3° andar

Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)

CEP: 02518-080

Teléfono: +55 11 2248-7062

Correo: ventas.export@steckgroup.com

Website: <http://www.steckgroup.com/>



Contadores para maniobra de capacitores SK1C

#SK1C95A21M [VER ONLINE](#)

Los Contactores de la línea Challenger ofrecen la mejor solución para maniobra de capacitores, para corregir el factor de potencia categoría (AC-6b). El SK1C fue desarrollado conforme las Normas IEC 60947.4-1, IEC 60947-5-1.

Alta durabilidad, tamaño compacto y fijación rápida. *Imagen meramente ilustrativa

Informaciones

Corriente Nominal I_e (A)	95
kVAr AC-6b 220V	30
kVAr AC-6b 380V	50
Nº de contactos auxiliares	2NA+1NC
Tensión de la bobina	220/230V 50/60Hz